

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

K-S / 236B / 2016

KONTAKT – SIMON Spółka Akcyjna
 ul. Bestwińska 21
 PL 43-500 Czechowice – Dziedzice

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkty :

Łączniki i przyciski instalacyjne kołyskowe z serii **SIMON BASIC (BASIC- MODUŁ)**, podtynkowe, z zaciskami bezgwintowymi lub gwintowymi, mocowane w puszcze za pomocą pazurków lub wkrętami, z podświetleniem lub bez podświetlenia, wykonane w klasie IP20 lub IP44, oznaczone: **patrz załącznik**, charakteryzujące się parametrami:

- prąd znamionowy 10AX lub 16AX lub 10A (**patrz załącznik**)
- napięcie znamionowe 250V~

produkowane przez naszą Spółkę, do których odnosi się niniejsza Deklaracja, są zgodne z postanowieniami Dyrektywy: **LVD 2014/35/UE** oraz z następującymi normami:


- **PN - EN 60669 - 1: 2006 + A2:2008 + IS1:2009** *Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Wymagania ogólne*
- **PN - E - 93152: 1983** *Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki podtynkowe do 16A, 250V*

Produkt występuje w wersji przystosowanej do montażu w zestawach wielokrotnych (moduł). Kompletny produkt składa się z modułu wyposażonego w ramkę Standard lub Neos.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
 ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


Andrzej Kańtoch

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny


Wojciech Steinert

Czechowice – Dziedzice, 2016-04-20

NIP 652-000-53-66
 REGON 272195300
 KRS 0000076837
 Sąd Rejonowy w Katowicach
 Wydział Gospodarczy KRS
 ING Bank Śląski SA
 nr konta: 51105010701000000102668068
 kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wpłacony w całości)

ZAŁĄCZNIK do DEKLARACJA ZGODNOŚCI

K-S / 236B / 2016

Przyciski i łączniki jednoklawiszowe

Lp.	Symbol	Prąd znamionowy	Uwagi
1	BMD1.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
2	BMD1A.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	16AX	
3	BMD1L.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
4	BMP1.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
5	BMP1L.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
6	BMPR1.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
7	BMS1.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
8	BMS1A.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	16AX	
9	BMS1L.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
10	BMW1.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
11	BMW1A.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	16AX	
12	BMW1AL.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	16AX	
13	BMW1L.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
14	BMW1ZL.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
15	BMW2.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
16	BMW2A.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	16AX	
17	BMW2L.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
18	BMW5AL.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	16AX	
19	BMW5L.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
20	BMW6.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
21	BMW6A.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	16AX	
22	BMW6AL.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	16AX	
23	BMW6L.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
24	BMW7.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
25	BMW7L.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	

Rozszerzenie: /.. oznacza kolor i sposób pakowania

„x” w symbolu BMRx/..i BMRCx/.. oznacza krotność ramki

„yy” w symbolu produktu oznacza:

- „01” – moduł z łapkami
- „02” – moduł bez łapek
- „2”- moduł bez łapek oraz z ramką pojedynczą w komplecie
- brak – moduł z łapkami i ramką pojedynczą w komplecie

Powyższe produkty dla spełnienia warunków wersji IP44 wymagają zastosowania ramki z uszczelką (patrz Tabela Ramek IP44)

Czechowice – Dziedzice, 2016-04-20

NIP 652-000-53-66
REGON 272195300
KRS 0000076837

Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy KRS

ING Bank Śląski SA

nr konta: 51105010701000000102668068

kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wplacony w całości)

ZAŁĄCZNIK do DEKLARACJA ZGODNOŚCI K-S / 236B / 2016

Przyciski i łączniki dwuklawiszowe

Lp.	Symbol	Prąd znamionowy	Uwagi
1	BMW5.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
2	BMW5B.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
3	BMW5A.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	16AX	
4	BMW6/2.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
5	BMW6/2L.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
6	BMP2.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10AX	
7	BMWZ1.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10A	
8	BMZ1.yy/.. + (BMRx/.. lub BMRCx/..)	10A	

Rozszerzenie: /.. oznacza kolor i sposób pakowania

„x” w symbolu BMRx/..i BMRCx/.. oznacza krotność ramki

„yy” w symbolu produktu oznacza:

- „01” – moduł z łapkami
- „02” – moduł bez łapek
- „2”- moduł bez łapek oraz z ramką pojedynczą w komplecie
- brak – moduł z łapkami i ramką pojedynczą w komplecie

Powyższe produkty dla spełnienia warunków wersji **IP44** wymagają zastosowania ramki z uszczelką (patrz Tabela Ramek IP44) oraz dodatkowej uszczelki wewnętrznej SU1W umieszczonej bezpośrednio pod klawiszem za wyjątkiem produktu oznaczonego literą **B** (uszczelka SU1W w zestawie)

Tabela Ramek IP44

Lp.	Symbole Ramka Standard	Symbole Ramka Neos	Uwagi
1	BMR1B/..	BMRC1B/..	
2	BMR2B/..	BMRC2B/..	
3	BMR3B/..		

Rozszerzenie: /.. oznacza kolor i sposób pakowania

Kompletny produkt IP44 składa się z modułu wyposażonego w ramkę Standard lub Neos z powyższej tabeli

Czechowice – Dziedzice, 2016-04-20

NIP 652-000-53-66
REGON 272195300
KRS 0000076837

Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy KRS

ING Bank Śląski SA

nr konta: 51105010701000000102668068

kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wplacony w całości)